

# OKVM210H

## 2-портовый HDMI USB KVM-переключатель

2 ПК, монитор: HDMI, клавиатура: USB Туре-А, мышь: USB Туре-А, внешняя кнопка, настольный, металлический корпус



OKVM210H – настольный 2-портовый KVM-переключатель с портами HDMI и USB.

KVM-переключатель ORIGO OKVM210H позволяет управлять 2 ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши. Переключатель совместим со стандартом HDMI 2.0 и поддерживает 4K-разрешение (4096x2160/ 3840x2160 при 60 Гц). Для переключения между ПК используются кнопки на передней панели, горячие клавиши и внешняя кнопка.

ОКVM210H не требует установки драйверов и может работать с компьютерами, на которых установлены разные ОС. За счет поддержки горячего подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. KVM-кабели с разъемами HDMI и USB длиной 1,5 м входят в комплект поставки. Режим автосканирования позволит автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.

KVM-переключатель оснащен двумя дополнительными портами USB для совместного использования внешних жестких дисков и USB-накопителей.


OKVM210H может работать без внешнего адаптера питания, получая питание от порта USB на ПК. При подключении внешних жестких дисков и других USB-устройств с повышенным энергопотреблением может потребоваться адаптер питания 5В DC/1A (не входит в комплект поставки).

#### Ключевые особенности

- Управление 2 ПК с портами USB и HDMI с помощью одной KVM-консоли
- Выбор ПК с помощью кнопок на корпусе, горячих клавиш, внешней кнопки
- Поддержка 4К-разрешения до 4096х2160 / 3840х2160 при 60 Гц
- 2 порта USB 2.0 для совместного использования USB-дисков
- Поддержка разных ОС Windows, Mac и Linux
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автосканирования
- KVM-кабели в комплекте



### Схема применения



Примечание: Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.

# Технические характеристики

#### Аппаратное обеспечение

<b>_</b>	
Порты для подключения KVM- кабелей	• 2 порта HDMI • 2 порта USB Type-B
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	Разъем HDMI     Разъем USB Type-A
Порты для подключения консоли управления	<ul><li>Монитор (локальный): HDMI</li><li>Клавиатура (локальная): USB Туре-А</li><li>Мышь (локальная): USB Туре-А</li></ul>
Порты для подключения внешних носителей	• 2 порта USB Туре-А
Порты для подключения внешней кнопки переключения	• Порт Mini-USB Type-B
Индикаторы	• 2 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	• 2 кнопки переключения портов
Разъем питания	• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус	• Металл



Установка	• Настольная
Основные характеристики	
Количество подключаемых ПК	• 2
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопки переключения на корпусе
	• Горячие клавиши
	• Внешняя кнопка переключения
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Версия HDMI	• HDMI 2.0
	HDCP 2.2 Pass-through
Разрешение	• До 4096x2160 / 3840x2160 @ 60 Гц (4:2:0)
Физические параметры	
Размеры устройства (Д x Ш x B)	• 155 x 66 x 21 мм
<b>У</b> словия эксплуатации	
Питание	• От порта USB на ПК
	• Адаптер питания 5В DC/1A при использовании внешних носителей (не входит в комплект поставки)
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C
	• Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата
Комплектация	
Комплект поставки	• KVM-переключатель OKVM210H
	• 2 комплекта KVM-кабелей с разъемами HDMI и USB (1,5 м)
	• Внешняя кнопка переключения
	• Краткое руководство по установке
Информация для заказа	