



OKVM4U

4-портовый VGA USB KVM-переключатель

4 ПК, монитор: VGA, клавиатура: USB Type-A, мышь: USB Type-A, настольный, корпус пластик



OKVM4U – настольный 4-портовый KVM-переключатель с портами VGA и USB.

KVM-переключатель ORIGO OKVM4U позволяет управлять 4 ПК с помощью одного монитора, клавиатуры и мыши. Для переключения между ПК используются кнопки на передней панели или горячие клавиши.

OKVM4U не требует установки драйверов и может работать с компьютерами, на которых установлены разные ОС. За счет поддержки горячего подключения выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. В комплект поставки входят два KVM-кабеля с разъемами VGA и USB длиной 1,2 м. Режим автосканирования позволит автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени.


KVM-переключатель также оснащен дополнительным портом USB для совместного использования USB-накопителя.

Благодаря компактной конструкции с питанием от шины USB переключатель не занимает много места и может устанавливаться на рабочем столе.

Ключевые особенности

- Управление 4 ПК с портами USB и VGA с помощью одной KVM-консоли
- Выбор ПК с помощью кнопок на корпусе и горячих клавиш
- Максимальное разрешение 2048 x 1536
- Порт USB 2.0 для совместного использования USB-накопителя
- Поддержка разных ОС – Windows, Mac и Linux
- Возможность «горячего» подключения
- Режим автосканирования
- 2 KVM-кабеля в комплекте
- Питание от шины USB

Схема применения



Примечание: Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.

Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Порты для подключения KVM-кабелей	• 4 порта VGA
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК	• VGA (HDB-15) • USB Type-A
Порты для подключения консоли управления	• Монитор (локальный): VGA • Клавиатура (локальная): USB Type-A • Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения внешних носителей	• 1 порт USB Type-A
Индикаторы	• 4 индикатора портов для подключенных ПК
Кнопки	• 4 кнопки переключения портов
Корпус	• Пластик
Установка	• Настольная



Основные характеристики

Количество подключаемых ПК	• 4
Автосканирование	• Да
Переключение между ПК	• Кнопки переключения на корпусе • Горячие клавиши
Звуковое уведомление о переключении	• Да
Разрешение	• 2048x1536

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 100 x 65 x 27 мм
Вес устройства	• 0,1 кг
Размеры упаковки	• 185 x 100 x 96 мм
Вес брутто	• 0,4 кг

Условия эксплуатации

Питание	• От порта USB на ПК
Температура	• Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -20 до 60 °C
Влажность	• От 0% до 80% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• KVM-переключатель OKVM4U • 2 KVM-кабеля с разъемами VGA и USB, 1,2 м • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Совместимое оборудование

KVM-кабели	• OKVMCU • OKVMCU3 • OKVMCU5
------------	------------------------------------

Информация для заказа

OKVM4U/A1A	KVM-переключатель для 4 ПК, VGA+USB
OKVMCU/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 1,8м
OKVMCU3/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 3м
OKVMCU5/A1A	Кабель KVM, VGA+USB, 5м