



# OU330N

## Сетевой адаптер USB-C / Gigabit Ethernet с 3 портами USB 3.0

1xGigabit LAN (RJ-45), 3xUSB 3.0 Type-A



OU330N – сетевой адаптер с портом Gigabit Ethernet и 3 портами USB 3.0 для ПК и ноутбуков с разъемом USB-C.

Сетевой адаптер ORIGO OU330N обеспечивает гигабитное подключение по кабелю Ethernet для ПК и ноутбуков, у которых нет порта LAN (RJ-45), но есть порт USB-C.

Встроенный 3-портовый концентратор USB 3.0 позволит дополнительно подключить к ноутбуку с портом USB-C устройства с поддержкой USB-A, например, внешний жесткий диск, флеш-накопитель, мышь, клавиатуру, USB-наушники, USB-камеру и прочее периферийное оборудование.

OU330N поддерживает наиболее востребованные операционные системы – Windows, macOS и Linux.

### Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB Type-C
- Гигабитный порт Ethernet с индикатором сетевой активности
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Скорость передачи данных до 5 Гбит/с
- Совместим с ОС Windows, macOS, Linux



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Type-C</li></ul>
Порты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45</li><li>• 3 порта USB 3.0 Type-A</li></ul>
Индикатор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Link/Activity (для порта Gigabit Ethernet)</li></ul>
Стандарты	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 3.0</li><li>• USB 2.0</li><li>• USB 1.1</li><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li></ul>
Скорость передачи данных	<ul style="list-style-type: none"><li>• До 5 Гбит/с (USB 3.0)</li><li>• До 1000 Мбит/с (Ethernet)</li></ul>

### Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• Доступный порт USB Type-C</li><li>• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7/8/8.1/10/11</li><li>- Linux 2.6 и выше</li><li>- Mac OS 10.x и выше</li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

---

**Физические параметры**

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85 x 23 x 16 мм</li></ul>
-----------------------------------	---

---

**Условия эксплуатации**

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины USB)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до +40 °С</li><li>• Хранения: от -10 до +70 °С</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: до 85%</li><li>• При хранении: до 85%</li></ul>

---

**Комплектация**

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сетевой адаптер OU330N</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	---

---

**Информация для заказа**

OU330N/A1A	Сетевой адаптер USB-C / 1000Base-T, 3xUSB 3.0
------------	---

---