



OU3340NPD

Док-станция USB-C 6-в-1

2xUSB 3.0, 1xUSB Type-C, 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xHDMI, 1xGigabit LAN (RJ-45)



OU3340NPD – портативная док-станция 6-в-1 для устройств с разъемом USB Type-C.

Док-станция ORIGO OU3340NPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным разъемом USB Type-C.

Два порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet гарантирует надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Через порт HDMI¹ с поддержкой 1080p@60Гц и 4K@30Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Один из двух портов USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.


Док-станция совместима с большинством операционных систем, включая macOS, Windows, Linux.

¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB Type-C
- 2 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 1080p@60Гц, 4K@30Гц
- Гигабитный порт Ethernet с индикатором сетевой активности
- Порт USB-C для передачи данных
- Порт USB-C/PD 3.0 (100 Вт) для быстрой зарядки ноутбука
- Поддержка macOS, Windows, Linux



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 2 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)• 1 порт HDMI (1080p @ 60 Гц, 4K @ 30 Гц)• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с)• 1 порт USB Type-C• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт)
Стандарты	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0• USB 2.0• USB 1.1• IEEE 802.3 10Base-T• IEEE 802.3u 100Base-TX• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Корпус	<ul style="list-style-type: none">• Алюминий

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none">- Windows 7/8/8.1/10/11- Linux 2.6 и выше- Mac OS 10.x и выше
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 125 x 32 x 10 мм
Вес устройства	• 51 г
Размеры упаковки	• 14,5 x 7,8 x 1,8 см

Условия эксплуатации

Питание	• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	• 100 Вт
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до +45 °C• Хранения: от -10 до +70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: до 85% без конденсата• При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Док-станция OU3340NPD• Краткое руководство по установке
-------------------	--

Информация для заказа

OU3340NPD/A1A	Док-станция USB-C, 2xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xUSB-C, 1x1000Base-T, 1xHDMI
---------------	---