



# OU3340PD

## Док-станция USB-C 7-в-1

3xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xSD, 1xTF/microSD



OU3340PD – портативная док-станция 7-в-1 для устройств с портом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3340PD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным портом USB-C.

Три порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию.

Через порт HDMI<sup>1</sup> с поддержкой 4K@30Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (60 Вт)<sup>2</sup> и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3340PD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD.

### Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@30Гц
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Порт USB-C/PD 3.0 (60 Вт) для быстрой зарядки ноутбука

<sup>1</sup> Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

<sup>2</sup> Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.



## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	<ul style="list-style-type: none"><li>• B1</li></ul>
Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB Type-C</li></ul>
Порты	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)</li><li>• 1 порт HDMI (4K @ 30 Гц)</li><li>• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (60 Вт)</li><li>• 1 слот для SD-карт</li><li>• 1 слот для TF/microSD-карт</li></ul>
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спецификация USB версии 3.0</li><li>• Спецификация USB версии 2.0</li><li>• Спецификация USB версии 1.1</li></ul>

### Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt</li><li>• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7/8.1/10/11</li><li>- macOS 15 Sequoia</li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

### Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 130 x 34 x 13 мм (без кабеля)</li><li>• 294 x 34 x 13 мм (с кабелем)</li></ul>
--------------------------------	--

### Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины USB)</li></ul>
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 60 Вт (макс.)</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до 45 °C</li><li>• Хранения: от -10 до 70 °C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: до 85% без конденсата</li><li>• При хранении: до 85% без конденсата</li></ul>

### Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Док-станция OU3340PD</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	---



---

**Информация для заказа**

OU3340PD/B1

Док-станция USB-C, 3xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xHDMI,  
слот SD/TF/microSD

---