



# OU3350SNPD

## Док-станция USB-C 9-в-1

1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 1xGigabit LAN (RJ-45), 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xSD/TF/microSD, 1x3.5mm mini jack (TRRS), 1x3.5mm mini jack (Mic)



OU3350SNPD – портативная док-станция 9-в-1 для устройств с разъемом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3350SNPD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к MacBook, iPad, ноутбукам, планшетам и смартфонам, оснащенным разъемом USB-C.

Два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию, а порт Gigabit Ethernet обеспечит надежное подключение к проводной сети с доступом в интернет на скорости до 1000 Мбит/с.

Через порт HDMI с поддержкой 4K@60Гц можно подключить планшет или ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт) и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3350SNPD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD и аудиоразъемами 3,5 мм для подключения гарнитуры и микрофона.

Док-станция совместима с операционными системами macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Android.

## Ключевые особенности

- Для MacBook, iPad и других устройств с портом USB-C
- Два порта USB 2.0 и один USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@60Гц
- Гигабитный порт Ethernet
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Аудиоразъем 3,5 мм для гарнитуры/наушников
- Аудиоразъем 3,5 мм для микрофона
- Порт быстрой зарядки USB-C/PD 3.0 (100 Вт)
- Поддержка macOS, Windows, ChromeOS, iPadOS, Android

## Схема применения



Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

Аудиоразъем TRRS и аудиоразъем Mic не могут быть использованы одновременно.

## Технические характеристики

### Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Type-C</li> </ul>
Порты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 порт USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)</li> <li>• 2 порта USB 2.0 Type-A (до 480 Мбит/с)</li> <li>• 1 порт HDMI (4K @ 60 Гц)</li> <li>• 1 порт Gigabit Ethernet с разъемом RJ-45 (до 1000 Мбит/с)</li> <li>• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт)</li> <li>• Слоты для карт SD/TF/microSD</li> <li>• Аудиоразъем 3,5 мм (Mic)</li> <li>• Аудиоразъем 3,5 мм, 4 контакта (TRRS)</li> </ul>

Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none"><li>• Спецификация USB версии 3.0</li><li>• Спецификация USB версии 2.0</li><li>• Спецификация USB версии 1.1</li><li>• IEEE 802.3 10Base-T</li><li>• IEEE 802.3u 100Base-TX</li><li>• IEEE 802.3ab 1000Base-T</li></ul>
Корпус	<ul style="list-style-type: none"><li>• Анодированный алюминий</li></ul>

### Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none"><li>• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt</li><li>• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 11</li><li>- macOS (OS X 10.13 и выше)</li><li>- ChromeOS</li><li>- iPadOS</li><li>- Android</li></ul></li></ul>
-----------------------------	--

### Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none"><li>• 180 x 35 x 12 мм</li></ul>
Вес устройства	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 г</li></ul>
Размеры упаковки	<ul style="list-style-type: none"><li>• 22,50 x 9,20 x 3,20 см</li></ul>
Вес брутто	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0,15 кг</li></ul>

### Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none"><li>• От компьютера (от шины USB)</li></ul>
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 15-100 Вт</li></ul>
Напряжение PD	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5-20 В</li></ul>
Температура	<ul style="list-style-type: none"><li>• Рабочая: от 0 до +50 °C</li><li>• Хранения: от -10 до +68 °C</li></ul>
Влажность	<ul style="list-style-type: none"><li>• При эксплуатации: от 5% до 85% без конденсата</li><li>• При хранении: от 5% до 85% без конденсата</li></ul>

### Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Док-станция OU3350SNPD</li><li>• Краткое руководство по установке</li></ul>
-------------------	---



---

**Информация для заказа**

OU3350SNPD/A1A

Док-станция USB-C, 1xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 2xUSB 2.0,  
1x1000Base-T, 1xHDMI, слот SD/TF/microSD

---