



OU3360PD

Док-станция USB-C 6-в-1

3xUSB 3.0, 1xUSB Type-C, 1xUSB Type-C/PD 3.0, 1xHDMI



OU3360PD – портативная док-станция 6-в-1 для устройств с портом USB Type-C.

Док-станция ORIGO OU3360PD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным портом USB Type-C.

3 порта USB 3.0 обеспечивают передачу данных на скорости до 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее, чем при использовании USB 2.0. Это позволяет передавать фильмы или файлы в формате HD всего за несколько секунд.

Через порт HDMI¹ с поддержкой 1080p@60Гц, 4K@30Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Один из двух портов USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (100 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

Док-станция совместима с операционными системами macOS, Windows, Linux.

¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB Type-C
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 1080p@60Гц, 4K@30Гц
- Порт USB-C для передачи данных
- Порт USB-C/PD 3.0 (100 Вт) для быстрой зарядки ноутбука
- Поддержка macOS, Windows, Linux



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Разъем подключения к ПК	• USB Type-C
Порты	• 3 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с) • 1 порт HDMI (1080p @ 60 Гц, 4K @ 30 Гц) • 1 порт USB Type-C • 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (100 Вт)
Стандарты	• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1
Корпус	• Алюминий

Системные требования

Минимальные требования к ПК	• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt • Совместимые ОС: - Windows 7/8/8.1/10/11 - Linux 2.6 и выше - Mac OS 10.x и выше
-----------------------------	---

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	• 114 x 36 x 16 мм
Вес устройства	• 68 г

Условия эксплуатации

Питание	• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	• 100 Вт
Напряжение PD	• 20 В
Температура	• Рабочая: от 0 до +45 °C • Хранения: от -10 до +70 °C
Влажность	• При эксплуатации: до 85% без конденсата • При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	• Док-станция OU3360PD • Краткое руководство по установке
-------------------	---

Информация для заказа

OU3360PD/A1A	Док-станция USB-C, 3xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xUSB-C, 1xHDMI
--------------	---