



OU3340PD

Док-станция USB-C 7-в-1

3xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xSD, 1xTF/microSD



OU3340PD – портативная док-станция 7-в-1 для устройств с разъемом USB-C.

Док-станция ORIGO OU3340PD оснащена широким набором портов для подключения дополнительных устройств к ПК и ноутбукам, оснащенным разъемом USB-C.

Три порта USB 3.0 позволяют подключить необходимую компьютерную периферию.

Через порт HDMI¹ с поддержкой 4K@30Гц можно подключить ноутбук к монитору, телевизору или проектору и организовать трансляцию видеоконтента на большом экране в Ultra HD-качестве.

Порт USB-C поддерживает технологию быстрой зарядки PD 3.0 (60 Вт)² и позволяет заряжать ноутбук, не отсоединяя док-станцию.

OU3340PD также оснащена слотами для карт памяти SD/TF/microSD.

Ключевые особенности

- Для ПК и ноутбуков с портом USB-C
- 3 порта USB 3.0 для компьютерной периферии
- Порт HDMI с поддержкой 4K@30Гц
- Картридер для SD/TF/microSD-карт
- Порт USB-C/PD 3.0 (60 Вт) для быстрой зарядки ноутбука

¹ Для корректной работы HDMI необходима поддержка режима DP Alt.

² Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.



Технические характеристики

Аппаратное обеспечение

Аппаратная версия	<ul style="list-style-type: none">• B1
Разъем подключения к ПК	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C
Порты	<ul style="list-style-type: none">• 3 порта USB 3.0 Type-A (до 5 Гбит/с)• 1 порт HDMI (4K @ 30 Гц)• 1 порт USB Type-C/PD 3.0 (60 Вт)• 1 слот для SD-карт• 1 слот для TF/microSD-карт
Стандарты и функции	<ul style="list-style-type: none">• Спецификация USB версии 3.0• Спецификация USB версии 2.0• Спецификация USB версии 1.1

Системные требования

Минимальные требования к ПК	<ul style="list-style-type: none">• Доступный порт USB Type-C с поддержкой режима DP Alt• Совместимые ОС:<ul style="list-style-type: none">- Windows 7/8.1/10/11- macOS 15 Sequoia
-----------------------------	--

Физические параметры

Размеры устройства (Д x Ш x В)	<ul style="list-style-type: none">• 130 x 34 x 13 мм (без кабеля)• 294 x 34 x 13 мм (с кабелем)
--------------------------------	--

Условия эксплуатации

Питание	<ul style="list-style-type: none">• От компьютера (от шины USB)
Мощность PD	<ul style="list-style-type: none">• 60 Вт (макс.)
Температура	<ul style="list-style-type: none">• Рабочая: от 0 до 45 °C• Хранения: от -10 до 70 °C
Влажность	<ul style="list-style-type: none">• При эксплуатации: до 85% без конденсата• При хранении: до 85% без конденсата

Комплектация

Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• Док-станция OU3340PD• Краткое руководство по установке
-------------------	---



Информация для заказа

OU3340PD/B1

Док-станция USB-C, 3xUSB 3.0, 1xUSB-C/PD 3.0, 1xHDMI,
слот SD/TF/microSD
